

**VELUX®**

# VELUX árnyékolók és redőnyök

Érvényes 2019. április 3-tól

[www.velux.hu](http://www.velux.hu)

[www.veluxshop.hu](http://www.veluxshop.hu)



# 4 meggyőző érv a VELUX árnyékolók és redőnyök mellett

Több mint 60 éves tapasztalatunk van a VELUX tetőtéri ablakainkhoz való árnyékolók és redőnyök gyártásában. Nem véletlen tehát, hogy termékeink tökéletesen illeszkednek egymáshoz. Próbálja ki Ön is!

## 1 Csúcsmínőség

**Kíméletlenül próbára tesszük** árnyékolóinkat és redőnyeinket: az árnyékolókat egymás után több ezer-szer fel- majd lehúzzuk; extrém hőhatásnak tesszük ki; a szövetet erőteljesen húzzuk, rángatjuk, összenyomjuk; a redőnyeinknek meg kell küzdeniük esővel, széllel... mindezt csak azért, hogy biztosan ígérhessük: termékeink a **garanciaidőn** túl is sokáig megőrzik színüket, alakjukat és kifogástalan működésüket.



## 2 Óriási választék, divatos termékek

Kínálatunkban több mint **140 különböző színű és mintázatú** árnyékolót és redőnyt talál, amelyeket a párizsi székhelyű **Trend Union** trendkutató ügynökség segítségével ötlöttünk ki. Ezenfelül egyedi kollekciónkból, például a Disney közreműködésével kialakított legújabb, gyerekek számára tervezett játékos rolók közül választhat.

## 3 Alaposan átgondolt tervezés

Az eredeti VELUX rolókat és redőnyöket **kifejezetten** a VELUX tetőtéri ablakokhoz terveztük, így minden szempontból tökéletesen összeillenek. A csiszolt alumíniumból készült vékony oldalsínek könnyed eleganciát kölcsönöznek árnyékolóinknak, melyek a VELUX **Pick&Click!**™ előszerelt rolótartóknak köszönhetően percek alatt felszerelhetők.





# 4

## Biztonság és védelem

A **VELUX árnyékolók gye-  
rekbiztosak, zsinór nélkül  
működtethetők.** Szabaduljon  
meg a lelógó zsinóroktól, így  
az Ön otthona is biztoso-  
sabb lehet! Fényzáró rolóink  
az **OEKO-TEX®** által tanúsított  
szöveggel készültek, így garan-  
táltan semmiféle káros anya-  
got nem tartalmaznak.  
Redőnyeink kettős védelmet  
nyújtanak: nemcsak hűvösen  
tartják lakását, hanem **a bető-  
rők dolgát is megnehezítik.**



Minden VELUX belső árnyékoló elektro-  
mosan vagy zsinór nélkül működtethető  
és megfelel az EN 13120:2009 + A1:2014  
és EN 60335-2-97:2006 + EN 60335-2-  
97:2006/A12:2015 szabványok biztonsági  
előírásainak.

### Fedezze fel a **VELUX árnyékolók és redőnyök** világát

- 4 A beltéri komfort két oldala
- 6 Árnyékoló- és redőnyválaszték
- 10 Hogyan rendeljen
- 12 Külső hővédelem
- 16 Belső fényzárás
- 20 Disney & VELUX Jó éjszakát Kollekción
- 26 Belső fényszabályozás
- 32 Rovarvédelem
- 34 Távműködtetők
- 35 VELUX ACTIVE – egészséges otthon
- 36 Árak

# A beltéri komfortnak két oldala van



Ha a nap 24 órájában vagy egész éven át a saját kezében szeretné tartani az irányítást tetőtere hőmérséklete és fényviszonyai felett, akkor kombinálja külső és belső árnyékoló megoldásainkat.

## Külső árnyékolók

A külső árnyékolók nem engedik, hogy a nap melegítő sugarai elérjék az ablaküveget, és áthatoljanak rajta. Külső hővédelemmel egész napon át kellemes klímát érhet el a tetőtérben, mert az árnyékolók védenek a túlmelegedéstől.

## Belső árnyékolók és szúnyogháló

Az ablaküveg belső oldalán elhelyezkedő árnyékolók a bejövő napfény mennyiségét szabályozzák. Szúnyogháló használatával szellőztetés közben is nyugodt lehet afelől, hogy rovarmentes marad a tetőtér.

## ROP komfortcsomag 10%-kal olcsóbban

### Hővédelem



12. oldal

#### Külső hővédő roló



Hűvös tetőtér nyáron is

- 5 fokkal hűvösebb lehet a szobában

### Fényszabályozás



26. oldal

#### Kampós roletta



Enyhe fényszűrés

- Magánszférát nyújt
- Három pozícióban rögzíthető
- 3 Standard szín (fehér, bézs, sötétkék)

bruttó

**24 300,-**

A komfortcsomag kódja  
**ROP MK00 1086**

## ROZ komfortcsomag 10%-kal olcsóbban

### Hővédelem



12. oldal

#### Külső hővédő roló



Hűvös tetőtér nyáron is

- 5 fokkal hűvösebb lehet a szobában

### Fényzárás



16. oldal

#### Sötétítő kampós roletta



Szinte teljes fényzárás

- Sötétítés
- Három pozícióban rögzíthető
- 2 Standard szín (bézs, sötétkék)

bruttó

**27 720,-**

A komfortcsomag kódja  
**ROZ MK00 4212**

Az itt megadott áraknál a komfortcsomagok a legnépszerűbb, MK06 ablakméretre illeszkednek

A termékek teljesítményét az EN ISO 12567-2, az EN 13363-2 és az ISO 15099 szabványok előírásai szerint számítottuk. A teljesítmény az ablaktípus és az üvegezés függvénye. A feltüntetett árak bruttó ajánlott fogyasztói árak.

A VELUX árnyékolók megfelelő kombinációjával egész éven át egyszerűen kezelheti az évszakok támasztotta kihívásokat.



Hővédelem

A túlmelegedéssel szemben tetőterének védelemre van szüksége egész nyáron át. A hatékony megoldást a VELUX külső hővédő rolók és redőnyök nyújtják, melyek meggátolják, hogy a nap hőjét árasztó sugarai átmelegítsék a tetőtéri ablakok üvegfelületét.



Jobb hőszigetelés

Télen minél több fűtési energiát szeretnénk benn tartani a tetőtérben. Hideg éjszeleken a belső árnyékolókat lehúzva sokat javíthat tetőtéri ablakai hőszigetelő képességén. Csökkentse a hővesztéséget, és spóroljon a fűtési költségen!

## DOP komfortcsomag 10%-kal olcsóbban

### Hővédelem




12. oldal

#### Külső hővédő roló



Hűvös tetőtér nyáron is  
• 5 fokkal hűvösebb lehet a szobában

### Fényzárás



18. oldal

#### Fényzáró roló



Nyugodt alvás teljes sötétségben  
• 99,9% fényzárás  
• Bármilyen pozícióban megállítható  
• 4 Standard szín (szürke, fehér, bézs, sötétkék)

bruttó

**35 820,-**

A komfortcsomag kódja  
**DOP MK06 1100**

## MHL + FHC komfortcsomag

### Hővédelem



12. oldal

#### Külső hővédő roló



Hűvös tetőtér nyáron is  
• 5 fokkal hűvösebb lehet a szobában

### Fényzárás



24. oldal

#### Fényzáró energiaroló



Fényzárás és energiamegtakarítás  
• Akár 27%-kal jobb hőszigetelés télen  
• 98% fényzárás  
• Az üveg tetszőleges részét fedli le  
• 12 különböző szín

bruttó

**47 000,-**

**FHC MK06 1045  
+ MHL MK00 5060\***  
\* két különálló termékként rendelhető

Az itt megadott áraknál a komfortcsomagok a legnépszerűbb, MK06 ablakméretre illeszkednek

A termékek teljesítményét az EN ISO 12567-2, az EN 13363-2 és az ISO 15099 szabványok előírásai szerint számítottuk. A teljesítmény az ablaktípus és az üvegezés függvénye. A feltüntetett árak bruttó ajánlott fogyasztói árak.

Árak a 36. oldalon



# Árnyékolók és redőnyök minden igényre

## Termékek kívülre

### Hővédelem



12. old.



14. old.

#### Külső hővédő roló

Hűvös tetőtér nyáron is

- ★ Akár 76%-kal\* mérsékli a besugárzó hőt, így 5 fokkal hűvösebb lehet a szobában
- ★ Belülről könnyen működtethető
- ★ Az áttetsző háló megőrzi a kilátást
- ★ Egészségesebb otthon kevesebb klímahasználattal és alacsonyabb energiaszámlával

bruttó  
**15 900,-**  
MHL MK00 5060  
(A legnépszerűbb, MK06 ablakméretre illeszkedik)

#### Redőny

Teljeskörű védelem

- ★ Akár 94%-kal\* mérsékli a besugárzó hőt, így 6 fokkal hűvösebb lehet a szobában
- ★ Teljes fényzárás
- ★ Akár 17%-kal\* javítja az ablak hőszigetelését
- ★ Mérsékli az eső kopogásának zaját
- ★ Megnehezíti az illetéktelen behatolást


bruttó  
**85 600,-**  
SHL MK06 0000  
(A legnépszerűbb, MK06 ablakméretre illeszkedik)

## Termékek belülre

### Fényzárás



18. old.



22. old.




24. old.

#### Fényzáró roló

Nyugodt alvás teljes sötétségben

- ★ 99,9% fényzárás
- ★ OEKO-TEX® minősítés
- ★ Bármilyen pozícióban megállítható
- ★ 42 szín és minta
- ★ Pick&Click!®
- ★ Vékony tartósínek

bruttó  
**23 900,-**  
DKL MK06 1100  
(A legnépszerűbb, MK06 ablakméretre illeszkedik)



16. old.

#### Duo fényzáró roló

Hűvös tetőtér nyáron is

- ★ 2:1-ben megoldás: fényzárás és fény-szűrés
- ★ 97,6% fényzárás
- ★ Lágy fényszűrés
- ★ OEKO-TEX® minősítés
- ★ 24 fényzáró roló szín fehér harmonikarolóval
- ★ Pick&Click!®
- ★ Vékony tartósínek

bruttó  
**31 100,-**  
DFD MK06 1100  
(A legnépszerűbb, MK06 ablakméretre illeszkedik)

#### Fényzáró energiaroló

Fényzárás és energiamegtakarítás

- ★ Akár 27%-kal\* jobb hőszigetelés télen
- ★ 98% fényzárás
- ★ Elegáns, dekoratív megjelenés
- ★ Láthatatlan zsinórok
- ★ Az üveg tetszőleges részét fedi le
- ★ 12 különböző szín
- ★ Pick&Click!®
- ★ Vékony tartósínek

bruttó  
**31 100,-**  
FHC MK06 1045  
(A legnépszerűbb, MK06 ablakméretre illeszkedik)

#### Sötétítő kampós roletta


Szinte teljes fényzárás

- ★ Sötétítés
- ★ Három pozícióban rögzíthető
- ★ Két színben

bruttó  
**14 900,-**  
RHZ MK00 4212  
(A legnépszerűbb, MK06 ablakméretre illeszkedik)

\* A termékek teljesítményét az EN ISO 12567-2, az EN 13363-2 és az ISO 15099 szabványok előírásai szerint számítottuk. A teljesítmény az ablaktípus és az üvegezés függvénye. A feltüntetett árak bruttó ajánlott fogyasztói árak.


## Fényszabályozás



26. old.



28. old.



30. old.

## Rovar- védelem



32. old.

### Sínes roletta

Lágyítja a beérkező fényt

- ★ Fényszűrés
- ★ Zavartalan magánélet
- ★ Bármilyen pozícióban megállítható
- ★ 15 szín és minta
- ★ Pick&Click!®
- ★ Vékony tartósínek

bruttó  
**23 900,-**

**RFL MK06 1028**  
(A legnépszerűbb, MK06 ablakméretre illeszkedik)

### Harmonikaroló

Dekoratív fényszabályozás

- ★ Lágyan szűri meg a bejövő fényt
- ★ Elegáns, dekoratív megjelenés
- ★ Az üveg tetszőleges részét fedi le
- ★ 20 szín és minta
- ★ Pick&Click!®
- ★ Vékony tartósínek

bruttó  
**23 900,-**

**FHL MK06 1016**  
(A legnépszerűbb, MK06 ablakméretre illeszkedik)

### Reluxa

Klasszikus és tiszta megjelenés

- ★ Optimális fényszabályozás
- ★ Zsinórok nélküli mozgatás
- ★ Csúszkával dönthető lamellák
- ★ Tökéletes párás helyiségekbe
- ★ Könnyen tisztítható
- ★ Pick&Click!®
- ★ Vékony tartósínek

bruttó  
**31 100,-**

**PAL MK06 7001**  
(A legnépszerűbb, MK06 ablakméretre illeszkedik)

### Szúnyogháló

Friss levegő szúnyogok nélkül!

- ★ 100% szúnyogbiztos
- ★ Tartós háló, mely nem zavarja a kilátást
- ★ Tökéletesen illeszkedik a VELUX tetőtéri ablakokhoz
- ★ Használaton kívül a felső rolódobozba húzódik vissza

bruttó  
**30 500,-**

**ZIL MK06 8888**  
(A legnépszerűbb, MK06 ablakméretre illeszkedik)



26. old.

### Kampós roletta

Enyhe fényszűrés

- ★ Zavartalan magánélet
- ★ Három pozícióban rögzíthető
- ★ 4 alapszín

bruttó  
**11 100,-**

**RHL MK00 1028**  
(A legnépszerűbb, MK06 ablakméretre illeszkedik)



Előszertelt  
VELUX rolótartók



Pick&Click!®

Minden VELUX tetőtéri ablakot rolótartókkal láttunk el a könnyű felszerelés és a pontos illeszkedés érdekében.

## Ajánlatunk hálósobákba



A háló a béke szigete, ahol teljes nyugalomra, csendre és a testünk, agyunk teljes kikapcsolódását biztosító sötétségre van szükségünk. Megmutatjuk, hogyan érheti ezt el.

### Alap

**Külső hővédő roló:** Napközben felfogja a nap melegítő sugarait, így mire leszáll az est, a tetőtér nem melegszik át és a meleg nem zavarja meg az éjszakai pihenést. Lásd 12. oldal.

**Sötétítő kampós roletta:** Sötétít, de nem 100%-ban, az utcai lámpa fénye vagy a reggeli napfény bekandikál az oldalsó réseken. Lásd 16. oldal.

### Komfort

**Külső hővédő roló:** Napközben felfogja a nap melegítő sugarait, így mire leszáll az est, a tetőtér nem melegszik át és a meleg nem zavarja meg az éjszakai pihenést. Lásd 12. oldal.

**Fényzáró roló:** Teljesen be lehet sötétíteni vele, ráadásul a fűtési időszakban szigetel is az üveg mentén. Lásd 18. oldal.



### Extra

**Redőny:** Mindent tud, és csak egy terméket kell megvásárolnia. Sötétséget varázsol a szobába, véd a nyári meleg ellen, télen szigeteli az ablakot és még folytathatnánk. Lásd 14. oldal.

## Ajánlatunk gyerekszobákba



A gyerekszoba éjjel-nappal szolgálja gyermekünk napi rutinját. Napközben a játék, a szórakozás, a tanulás színtere, éjjel pedig a feltöltődést, a szép álmokat kell, hogy biztosítsa. Megmutatjuk, hogyan érheti ezt el.

### Alap

**Külső hővédő roló:** Ha estére kellemes hőmérsékletet szeretne, nappalra le kell húznia a külső hővédő rolót. Akár 5 fokkal hűvösebb lehet bent, mint ha nem használ árnyékolót vagy csak a belső rolót húzza le. Lásd 12. oldal.

**Fényzáró roló:** Teljesen be lehet sötétíteni vele, akár nappal is. Plusz előnye, hogy télen javítja az ablak hőszigetelését és melegebb lesz az ablak környezetében. Lásd 18. oldal.

### Komfort

**Külső hővédő roló:** Ha estére kellemes hőmérsékletet szeretne, nappalra le kell húznia a külső hővédő rolót. Akár 5 fokkal hűvösebb lehet bent, mint ha nem használ árnyékolót vagy csak a belső rolót húzza le. Lásd 12. oldal.

**Fényzáró energiaroló:** Jó azért, mert tetszőleges helyen megállítható az üvegen. Jó azért, mert be lehet vele sötétíteni és tovább tud aludni a gyerek. Jó azért, mert dekorálja a szobát, divatos metál színekben is kapható. Lásd 24. oldal.



### Extra

**Külső hővédő roló:** Ha estére kellemes hőmérsékletet szeretne, nappalra le kell húznia a külső hővédő rolót. Akár 5 fokkal hűvösebb lehet bent, mint ha nem használ árnyékolót vagy csak a belső rolót húzza le. Lásd 12. oldal.

**Duo fényzáró roló:** Nappal áttetsző függönyként használhatja a harmonika-rolót, éjszakára pedig a fényzáró rolót lehúzva kizárhat minden fényforrást. Lásd 22. oldal.



## Ajánlatunk fürdőszobákba



Minden, ami a fürdőszobában történik, csak ránk tartozik, ezért a zavartalan magánélet itt elsődleges. Megmutatjuk, hogyan érheti ezt el.

### Alap

**Kampós roletta:** Egyszerűen használható, az anyagon még világos színek esetén sem lehet átlátni. Ha betűz a nap, finoman tompítja az erős napsugárakat. Ügyeljen rá, hogy ha a páratól átnedvesedik, ne tekerje fel, amíg ki nem szárad. Lásd 26. oldal.

### Komfort

**Reluxa:** Az ideális fürdőszobai kiegészítő. A párának és a következtében lecsapódó víznek ellenálló alumíniumból készül. Könnyen tisztítható és a lamellákat elegáns módon, egy kis csúszkával tudja a megfelelő szögbe dönteni. Lásd 30. oldal.



Keleti, déli és nyugati tájolású fürdőszobákban a külső hővédő roló használatát is javasoljuk, ha azt szeretné, hogy nyáron ne melegedjen fel a helyiség. Lásd 12. oldal.

## Ajánlatunk dolgozószobákba



Az olvasáshoz, íráshoz, számítógép vagy tablet használathoz nélkülözhetetlen, hogy a fény rendelkezésre álljon és minden esetben segítse és ne zavarja a munkát. Megmutatjuk, hogyan érheti ezt el.

### Alap

**Külső hővédő roló:** Az üvegen kívül felfogja a napsugárakat és nem engedi, hogy az üvegen keresztül a napenergia (hő) bejusson. Ha meg is izzad munka közben, az nem a levegő hőmérséklete miatt lesz. Lásd 12. oldal.

**Sínés roletta:** Az anyag színétől függően árnyékolja a szobát. Sínben mozog, ezért bárhol megállítható. Lásd 26. oldal.

### Komfort

**Külső hővédő roló:** Az üvegen kívül felfogja a napsugárakat és nem engedi, hogy az üvegen keresztül a napenergia (hő) bejusson. Ha meg is izzad munka közben, az nem a levegő hőmérséklete miatt lesz. Lásd 12. oldal.

**Harmonikaroló:** Lágyítja a fényt, nagyszerűsége azonban a használatában rejlik. Az üveg tetszőleges részére húzhatja, mert sem fent, sem lent nincs lerögzítve, így pl. a monitor árnyékban lehet, miközben a jegyzeteire továbbra is ráesik a fény. Lásd 28. oldal.



### Extra

**Külső hővédő roló:** Az üvegen kívül felfogja a napsugárakat és nem engedi, hogy az üvegen keresztül a napenergia (hő) bejusson. Ha meg is izzad munka közben, az nem a levegő hőmérséklete miatt lesz. Lásd 12. oldal.

**Duo fényzáró roló:** A harmonikaroló mellé egy fényzáró rolót is kap, amellyel teljes (közel 100%-os) sötétséget teremthet. Lásd 22. oldal.

# Hogyan rendelje meg új VELUX rolóját?

Megtalálta a tökéletes árnyékolót a helyiségbe? Győződjön meg arról, hogy a tetőtéri ablakára tökéletesen illeszkedő terméket rendel. Kövesse az itt felsorolt egyszerű lépéseket!



## 1 Keresse meg az ablak típus- és méretazonosítóját


Nyissa ki az ablakot! Az ablakszárny felső részén jobb vagy bal oldalon talál egy adattáblát (példák a szemközti oldalon). A rajta lévő típus- (pl. GLL) és méretkódot (pl. MK08) jegyezze le. Ez a kód pontosan meghatározza az árnyékoló méretét és az elérhető árnyékolóválasztékokat.

## 2 Válasszon típust

Hővédelemre, fényzárásra, fényszabályozásra vagy rovarok elleni védelemre vágyik, vagy mindezek kombinációjára? Válassza ki az igényeinek legmegfelelőbb külső és/vagy belső árnyékoló típust.

## 3 Válasszon működtetési módot

Igénye szerint választhat kézzel és távvezérléssel működtethető (elektromos vagy napelemes) változatokat. Minden termékénél feltüntetjük az elérhető működtetési módokat.



## 4 Válasszon színt vagy mintát

Szinte minden belső árnyékolónk a szivárvány összes színében megtalálható, izgalmas mintákkal. Döntsön az Önnek leginkább tetsző szín vagy minta mellett és jegyezze fel a színkódot.

Figyelem! Az anyagok színe a valóságban eltérő lehet.

## 5 Rendeljen

Ön készen áll, hogy megrendelje VELUX árnyékolóját. Látogasson el az Önhöz legközelebb található építőanyag-kereskedésbe, vagy vásároljon árnyékoló webáruházunkban a [www.veluxshop.hu](http://www.veluxshop.hu) oldalon.



## Segítünk

Jól jönne néhány jó tanács az árnyékolóválasztáshoz vagy kérdései vannak valamelyik termékünkkel kapcsolatban? Bármilyen okból is okozza a fejtörést Önnek, forduljon hozzánk bizalommal. A vásárlás előtt és után is számíthat segítségünkre.

Számunkra elsődleges, hogy minden kérdésre és kérésre azonnali és pontos választ adjunk.



Vásároljon online: [www.veluxshop.hu](http://www.veluxshop.hu)




[www.velux.hu](http://www.velux.hu)



+36 1 436 0601



[velux-h@velux.com](mailto:velux-h@velux.com)






Akár  
**5 fokkal**  
hűvösebb



A nyári túlmelegedés ellen



Hálószobába, gyerekszobába, nappaliba, dolgozószobába,  
konyhába, fürdőszobába



**Vásároljon 10%-kal olcsóbban!**

10%-ot takaríthat meg, ha a külső hővédő rolót  
kampós rolettával, sötétítő kampós rolettával vagy  
fényzáró rolóval együtt vásárolja meg.  
További információ a 4-5. oldalon.

Az árnyékolók tisztításáról tájékozódjon a [www.velux.hu](http://www.velux.hu) honlapon.

## Hővédelem



## Külső hővédő roló

Hűvös tetőtér nyáron is

A VELUX külső hővédő roló hatékony hővédelmet biztosít, mivel megfékezi a napsugarakat, mielőtt azok elérnék az ablak üvegfelületét, és felmelegítenék a szobát. A háló sötét színű felülete elnyeli a hőt, így az üveg kevésbé melegszik fel, a szoba pedig akár 5 fokkal hűvösebb maradhat, mint árnyékoló nélkül. Mindezen felül, a hővédő roló áttetsző, így a kilátást semmi nem akadályozza. Bármely VELUX ablakra illeszkedik, belülről könnyű a felszerelése. A külső hővédő rolóval egyidejűleg bármilyen belső árnyékoló használható.

- ★ Akár 76%-kal\* mérsékli a besugárzó hőt, így 5 fokkal hűvösebb lehet a szobában
- ★ Belülről könnyen működtethető
- ★ Az áttetsző háló megőrzi a kilátást
- ★ Egészségesebb otthon kevesebb klímahasználattal és alacsonyabb energiaszámlával



Kézi működtetés, MHL




Távírányítású, elektromos működtetés, MML<sup>1</sup>



Távírányítású, napelemes működtetés, MSL

<sup>1</sup> A KUX 110 transzformátort és vezérlőegységet is meg kell vásárolni (kivéve ha INTEGRA® ablakra kerül). Ajánlott fogyasztói ár bruttó 35 300 Ft.

A fotón kézzel működtethető külső hővédő roló látható.



A VELUX INTEGRA® elektromos és napelemes külső hővédő roló csomagolása a KLI 313 (akár falra is szerelhető) kapcsolót tartalmazza. Elemekkel működik, falra rögzíthető. Funkciói: felhúz – megállít – leenged.



A kézi működtetésű roló belülről könnyen beakasztható, így az ablakszárnyal együtt mozgatható. Téli időszakban engedje vissza a rolódobozába.



Színválaszték

VFE és VIU kódjelű térdfalablakokra keresse a MIE típusú, rúddal működtethető hővédő rolót.

Kérje árajánlatunkat!

MSL napelemes külső hővédő roló esetén az akkumulátor élettartama miatt időszakosan az akkumulátor és a motor cseréjére lehet szükség.

\*A termékek teljesítményét az EN ISO 12567-2, az EN 13363-2 és az ISO 15099 szabványok előírásai szerint számítottuk. A teljesítmény az ablaktípus és az üvegezés függvénye.

**Figyelem!** Az anyagminták színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.



Vásároljon online!  
[www.veluxshop.hu](http://www.veluxshop.hu)



Árak a 36. oldalon



Fényzárás  
**éjjel-nappal**

A belső hőmérséklet  
**6 fokkal**  
csökkenhet

Teljeskörű védelem



Téli  
hőszigetelés



Nyári  
hővédelem



100%  
fényzárás



Zajterhelés  
csökkentés




Magánélet



Betörés-  
védelem



Hálósobába, gyerekszobába, nappaliba, dolgozósobába,  
konyhába, fürdőszobába



Vásároljon távvezérlésű redőnyt!  
Mi sem kényelmesebb, mint egy gombnyomással fel-  
le mozgatni a VELUX redőnyt. Napelemes változat-  
ban (SSL) is elérhető, hogy Ön a Nap ingyen rendelke-  
zésre álló energiájával működtethesse. Ráadásul még  
kábelezés kiépítésére sincs szükség.

A redőnyök tisztításáról tájékozódjon a [www.velux.hu](http://www.velux.hu) honlapon.



## Hővédelem



## Redőny Teljeskörű védelem

A VELUX redőny egész éven át az Ön szolgálatában áll. Nyáron védi tetőtérét a túlmelegedéstől, télen pedig szigeteli az ablakot, hogy a fűtési energia a szobában maradjon. Ezen felül teljes sötétséget teremt a pihenéshez és az alváshoz, a lamellák között egyáltalán nem tud áthatolni a fény sugar. Csökkenti a kívülről érkező zajhatásokat is. A díjnyertes formatervezésű redőny kívülről diszkrét látványt nyújt, felhúzott állapotban pedig a szobából teljesen láthatatlan.

- ★ Akár 94%-kal\* mérsékli a besugárzó hőt, így 6 fokkal hűvösebb lehet a szobában
- ★ Teljes fényzárás
- ★ Akár 17%-kal\* javítja az ablak hőszigetelését
- ★ Mérsékli az eső kopogásának zaját
- ★ Megnehezíti az illetéktelen behatolást

 Kézi (átforduló) működtetés, SHL<sup>1</sup>

 Távirányítású, elektromos működtetés, SML<sup>2</sup>

 Távirányítású, napelemes működtetés, SSL

<sup>2</sup> A KUX 110 transzformátort és vezérlőegységet is meg kell vásárolni (kivéve ha INTEGRA® ablakra kerül). Ajánlott fogyasztói ár bruttó 35 300 Ft.



A VELUX INTEGRA® elektromos és napelemes redőny csomagolása a KLI 313 (akár falra is szerelhető) kapcsolót tartalmazza. Elemekkel működik, falra rögzíthető. Funkciói: felhúz – megállít – leenged.



Az átforduló redőny (SHL) palástja teljesen le- vagy felhúzható, egyszerűen az ablakszárny átfordításával.

<sup>1</sup> SHL redőny csak a 2003 óta forgalmazott kézzel elérhető magasságú, felső kilincses tetőtéri ablakokra szerelhető fel.



Színválaszték

SSL napelemes redőny esetén az akkumulátorok élettartama miatt időszakosan az akkumulátor és a motor cseréjére lehet szükség.


\* A termékek teljesítményét az EN ISO 12567-2, az EN 13363-2 és az ISO 15099 szabványok előírásai szerint számítottuk. A teljesítmény az ablaktípus és az üvegezés függvénye.

**Figyelem!** Az anyagminták színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.


Az SML és SSL redőnyökhöz ZOX 217 kitérőkar készlet is kapható, amennyiben kézi működtetésű ablakra szerelték őket. Ebben az esetben a leengedett redőny mellett az ablakszárny három pozícióban nyitható ki szellőztetésre.

**A redőny felszerelését bízva szakemberre!**

### Az átforduló redőny (SHL) működése



 Vásároljon online!  
[www.veluxshop.hu](http://www.veluxshop.hu)

 Árak az 36. oldalon



Sötétítés egyszerűen



**Vásároljon 10%-kal olcsóbban!**

10%-ot takaríthat meg, ha a sötétítő kampós rolettát külső hővédő rolóval együtt vásárolja meg. Csak Standard színekben kapható. További információ a 4-5. oldalon.

Hálószobába, gyerekszobába



Az árnyékolók tisztításáról tájékozódjon a [www.velux.hu](http://www.velux.hu) honlapon.



## Fényzárás



## Sötétítő kampós roletta

### Szinte teljes fényzárás

Árnyékolónk fényzáró szövete nem engedi át a napfényt, kizárólag a roló két oldalán hatol be fénysugár. Így erős sötétítő hatás érhető el, mely kedvező árfekvéssel párosul, köszönhetően az egyszerű működtetésnek.

- ★ Sötétítés
- ★ Három pozícióban rögzíthető
- ★ Két színben
- ★  Pick&Click!<sup>®</sup>



Kézi működtetés, RHZ



A sötétítő kampós roletta három pozícióban rögzíthető az ablakszárnyon, igény szerint.



Színválaszték


**Figyelem!** Az anyagminták színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.




**99,9%**  
fényzárás



Pihentető alvás, nyugodt pihenés



Hálószobába, gyerekszobába



**Vásároljon 10%-kal olcsóbban!**

10%-ot takaríthat meg, ha a fényzáró rolót külső hővédő rolóval együtt vásárolja meg. Csak Standard színekben kapható. További információ a 4-5. oldalon.

Az árnyékolók tisztításáról tájékozódjon a [www.velux.hu](http://www.velux.hu) honlapon.

## Fényzárás



A fotón kézzel működtethető fényzáró roló látható.

VELUX  
árnyékolók és redőnyök



A VELUX INTEGRA® elektromos és napelemes fényzáró roló csomagolása a KLI 312 (akár falra is szerelhető) kapcsolót tartalmazza. Elemekkel működik, falra rögzíthető. Funkciói: felhúz – megállít – leenged.

Sínes kialakításának köszönhetően a roló bárhol megállítható az üvegfelületen.

## Fényzáró roló


### Nyugodt alvás teljes sötétségben

A VELUX fényzáró rolóval bármely napszakban teljes sötétséget teremthet, mert – színétől függetlenül – az anyag nem engedi át a napfényt. Az Oeko-Tex® minősítés garantálja, hogy a rolók anyaga károsanyag-mentes, így a gyerekszobában és a hálószobában is egészséges környezetben pihenhet a család. A vékony vezetősínek diszkréten simulnak az ablakszárnyra, mely esztétikus látványt nyújt, illetve a roló felhúzott állapota mellett a lehető legtöbb fény érkezik a szobába.

- ★ 99,9% fényzárás
- ★ OEKO-TEX® minősítés
- ★ Bármilyen pozícióban megállítható
- ★ 24 szín és minta
- ★ Pick&Click!®
- ★ Vékony tartósínek

	Kézi működtetés, DKL
	Távírányítású, elektromos működtetés, DML <sup>1</sup> Felár: bruttó 38 200 Ft
	Távírányítású, napelemes működtetés, DSL Felár: bruttó 43 800 Ft

<sup>1</sup> A KUX 110 transzformátort és vezérlőegységet is meg kell vásárolni (kivéve ha INTEGRA® ablakra kerül). Ajánlott fogyasztói ár bruttó 35 300 Ft.



Szín- és mintaválaszték

 Standard színek



DSL napelemes fényzáró roló esetén az akkumulátor élettartama miatt időszakosan az akkumulátor és a motor cseréjére lehet szükség.

**Figyelem!** Az anyagminták színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.

 Vásároljon online!  
[www.veluxshop.hu](http://www.veluxshop.hu)

 Árak a 37. oldalon





## Disney & VELUX Jó éjszakát Kollekció

Tegye varázslatossá az  
elalvás előtti perceket!

A Disney & VELUX Jó éjszakát Kollekción a gyermekek számára tervezett fényzáró rolók legújabb kínálata. A kollekción a Micimackó, a Verdák és a Jégvarázs közkedvelt szereplői keltik életre, akik képesek akár órákra is lekötni a gyermekek játékos képzeletét.


Tegye lehetővé, hogy szerettei éjszaka egy olyan világba lépjenek át, amely tele van igazi jó barátokkal, versenypályával, jéggel és varázslattal, hogy aztán újult erővel vágghassanak neki a következő napnak! Tematikus fényzáró rolóink teljes sötétséget teremtenek a hálószobában, hogy a gyermekek álma valóban nyugodt legyen.

- ★ **99,9% fényzárás – a legjobb fényzáró képességű roló a piacon**
- ★ **OEKO-TEX® minősítés**
- ★ **Bármilyen pozícióban megállítható**
- ★ **Pick&Click!®**
- ★ **Vékony tartósínek**




Kézi működtetés, DKL

**Figyelem!** Mint minden szövet esetében, az anyagok pontos színe, mintázata a valóságban eltérő lehet. Az anyagminták csak illusztrációk. Az egyes minták a különböző ablakméretekhez igazodnak.





### Baby – Disney & VELUX Jó éjszakát Kollekción



Micimackó álma  
4662



Micimackó és barátai  
4663




Micimackó a réten  
4664


### Baby – VELUX árnyékolók



Csillagfüzér  
4665




Hőléggelők  
4666



Papírsárkányok  
4667


### Fiúk – Disney & VELUX Jó éjszakát Kollekción



Verdák a pályán  
4650




Verdák holdfényben  
4651



Verdák filmszalag  
4652


### Fiúk – VELUX árnyékolók



Univerzum  
4653




Versenyautók  
4654




Utak  
4655

### Lányok – Disney & VELUX Jó éjszakát Kollekción



Jégvarázs Anna és Elsa  
4656



Jégvarázs Északi fény  
4657




Jégvarázs Olaf  
4658

### Lányok – VELUX árnyékolók



Rózsaszín  
csillagok  
4659




Kék égbeolt  
4660



Zöld csillagok  
4661






Pihentető alvás, nyugodt pihenés – fényzáró rolóval



Dekoratív fényszűrés – harmonikarolóval




Hálószobába, gyerekszobába, nappaliba, dolgozószobába



Megszokhatta, hogy hagyományos ablakain két függőnyt is használ: egy áttetsző fehéret és egy sötétítőt. Ugyanezt megteheti a duo fényzáró rolóval, mely tetőtéri ablaka méretére pontosan illeszkedik.

Az árnyékolók tisztításáról tájékozódjon a [www.velux.hu](http://www.velux.hu) honlapon.

## Fényzárás



3  
ÉV  
GARANCIA

## Duo fényzáró roló

### 2:1-ben megoldás: fényzárás és fényszűrés




A kézzel működtethető duo roló egy fényzáró roló és egy harmonikaroló „összeépítése” egy vékony sínnel. Így egy termékben válik lehetővé a fényzáró és a fényszabályozó funkció használata. Semelyik másik belső árnyékoló nem nyújtja ezt a lehetőséget. Használata praktikus gyerekszobában vagy más, többfunkciós helyiségben.

- ★ 97,6% fényzárás
- ★ Lágy fényszűrés
- ★ OEKO-TEX® minősítés
- ★ Bármilyen pozícióban megállítható
- ★ 24 fényzáró roló szín fehér harmonikarolóval
- ★ Pick&Click!®
- ★ Vékony tartósínek




Kézi működtetés, DFD

Vékony sín köti össze a fényzáró rolót és a harmonikarolót.



Szín- és mintaválaszték



Fehér színű  
harmonikaroló



Standard színek



**Figyelem!** Az anyagminták színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.

Vásároljon online!  
[www.veluxshop.hu](http://www.veluxshop.hu)

Árak az 37. oldalon



**27%-kal**  
jobb  
hőszigetelés\*



Energiamegtakarítás és közel teljes fényzárás



Hálósobába, gyerekszobába, nappaliba, dolgozószobába



A fényzáró energiáról anyagát tetszőlegesen húzhatja szét vagy tolhatja össze az ablakon, így az üvegfelület Ön által meghatározott részén sötétíthet.

Az árnyékolók tisztításáról tájékozódjon a [www.velux.hu](http://www.velux.hu) honlapon.

## Fényzárás



## Fényzáró energiaroló

Teljes sötétség és védelem a hideg éjszakákon

Az új fényzáró energiaroló még nagyobb kényelmet nyújt, mint eddig.

- ★ Akár 27%-kal\* jobb hőszigetelés télen
- ★ 98% fényzárás
- ★ Elegáns, dekoratív megjelenés
- ★ Láthatatlan zsinórok
- ★ Az üveg tetszőleges részét fedi le (FHC esetén)
- ★ 12 különböző szín
- ★ Pick&Click!<sup>®</sup>
- ★ Vékony tartósínek


	Kézi működtetés, FHC
	Távírányítású, elektromos működtetés, FMC <sup>1</sup> Felár: bruttó 38 200 Ft
	Távírányítású, napelemes működtetés, FSC Felár: bruttó 43 800 Ft

<sup>1</sup> A KUX 110 transzformátort és vezérlőegységet is meg kell vásárolni (kivéve ha INTEGRA<sup>®</sup> ablakra kerül). Ajánlott fogyasztói ár bruttó 35 300 Ft.

FSC napelemes fényzáró energiaroló esetén az akkumulátor élettartama miatt időszakosan az akkumulátor és a motor cseréjére lehet szükség.

\* Télen a tetőtéri ablak hőszigetelő képessége akár 27%-kal javul az energiaroló lehúzott állapota mellett. A termék teljesítményét az EN ISO 12567-2, az EN 13363-2 és az ISO 15099 szabványok előírásai szerint számítottuk. A teljesítmény az ablaktípus és az üvegezés függvénye.

**Figyelem!** Az anyagminták színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.




A fotón kézzel működtethető fényzáró energiaroló látható.

A VELUX INTEGRA<sup>®</sup> elektromos és napelemes fényzáró energia roló csomagolása a KLI 312 (akár falra is szerelhető) kapcsolót tartalmazza. Elemekkel működik, falra rögzíthető. Funkciói: felhúz – megállít – leenged.

Tetszés szerint szabályozhatja, hogy a roló az üvegfelület mely részét fedi le.



Dupla pliszé, méhsejt formájú kialakítás, valamint alumínium bevonat belül a jobb hőszigetelésért.



Színválaszték

 Standard szín

 Vásároljon online!  
[www.veluxshop.hu](http://www.veluxshop.hu)

 Árak a 37. oldalon






## Változtatható fényviszonyok



Nappaliba, dolgozószobába, konyhába, fürdőszobába



### Vásároljon 10%-kal olcsóbban!

10%-ot takaríthat meg, ha a kampós rolettát külső hővédő rolóval együtt vásárolja meg. Csak az alábbi Standard színekben érhető el: fehér, bézs, sötétkék. További információ a 4-5. oldalon.

Az árnyékolók tisztításáról tájékozódjon a [www.velux.hu](http://www.velux.hu) honlapon.

## Fényszabályozás



### Kampós roletta Enyhe fényszűrés

Egyszerű és költségkímélő megoldás alapigényekre. Erős, poliészter anyagú szövete megszűri a beáramló fényt.

A roló három pozícióban állítható meg az ablakszárnyra rögzített kampók segítségével.

- ★ Zavartalan magánélet
- ★ Három pozícióban rögzíthető
- ★ 4 Standard szín



Kézi működtetés, RHL



A VELUX INTEGRA® elektromos és napelemes roletta csomagolása a KLI 312 (akár falra is szerelhető) kapcsolót tartalmazza.

Elemekkel működik, falra rögzíthető.  
Funkciói: felhúz – megállít – leenged.

**Figyelem!** Az anyagminták színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.

## Fényszabályozás



### Sínes roletta Lágyítja a beérkező fényt

A sínes roletta erős, poliészter anyaga kiválóan tompítja az ablakon át beérkező fényt. Védelmet nyújt a tűző napsugarak ellen, megóvjaa bútorait és lakása dekorációját a fakulástól.

A vékony sínszerkezet esztétikus megjelenést kölcsönöz a rolónak. A 15-féle modern színből és mintából álló választék minden nappaliba kínál megoldást.

- ★ Kevesebb beszűrődő fény
- ★ Zavartalan magánélet
- ★ Bármilyen pozícióban megállítható
- ★ 15 szín és minta
- ★ Pick&Click!®
- ★ Vékony tartósínek

Szín- és mintaválaszték

 Standard színek



Kézi működtetés, RFL



Távírányítású, elektromos működtetés, RML<sup>1</sup>  
Felár: bruttó 38 200 Ft





Távírányítású, napelemes működtetés, RSL  
Felár: bruttó 43 800 Ft

<sup>1</sup> A KUX 110 transzformátort és vezérlőegységet is meg kell vásárolni (kivéve ha INTEGRA® ablakra kerül). Ajánlott fogyasztói ár bruttó 35 300 Ft.



A sínes roletta anyaga bárhol megállítható az üvegfelületen, kompromisszumok nélkül.



Vásároljon online!  
[www.veluxshop.hu](http://www.veluxshop.hu)




Árak a 38. oldalon






## Dekoratív fényszabályozás pliszével



Nappaliba, dolgozószobába



A harmonikaroló anyagát tetszőlegesen húzhatja szét vagy tolthatja össze az ablakon, így az üvegfelület Ön által meghatározott részén árnyékolhat.

Az árnyékolók tisztításáról tájékozódjon a [www.velux.hu](http://www.velux.hu) honlapon.

## Fényszabályozás



## Harmonikaroló

### Rugalmasság az egyedi igényekhez

A harmonikaroló elegáns, lágy fényben fürdetsi a szobát, a fény és árnyék sajátos mintázatát rajzolva a tárgyakra. Hangulatos megjelenésével, kellemes színeivel új köntösbe öltöztetheti otthonát. Ideális bármely szobába, ahol a bejövő fény mennyiségét kívánja szabályozni. A roló sem a szárny tetején, sem az alján nincs az ablakszárnyhoz rögzítve, ezért bármely pozícióban megállítható a lehető legtöbb kilátás megtartásáért.

- ★ **Lágyan szűri meg a bejövő fényt**
- ★ **Elegáns, dekoratív megjelenés**
- ★ **Az üveg tetszőleges részét fedi le (FHL esetén)**
- ★ **20 különböző szín és minta**
- ★ **Pick&Click!®**
- ★ **Vékony tartósínek**

	Kézi működtetés, FHL
	Távírányítású, elektromos működtetés, FML <sup>1</sup> Felár: bruttó 38 200 Ft
	Távírányítású, napelemes működtetés, FSL Felár: bruttó 43 800 Ft

<sup>1</sup> A KUX 110 transzformátort és vezérlőegységet is meg kell vásárolni (kivéve ha INTEGRA® ablakra kerül). Ajánlott fogyasztói ár bruttó 35 300 Ft.

FSL napelemes harmonikaroló esetén az akkumulátor élettartama miatt időszakosan az akkumulátor és a motor cseréjére lehet szükség.

**Figyelem!** Az anyagminták színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.

Tetszés szerint szabályozhatja, hogy a harmonikaroló az üvegfelület mekkora és mely részét fedje le.




Szín- és mintaválaszték

Standard színek



A VELUX INTEGRA® elektromos és napelemes harmonikaroló csomagolása a KLI 312 (akár falra is szerelhető) kapcsolót tartalmazza. Elemekkel működik, falra rögzíthető. Funkciói: felhúz – megállít – leenged.

 Vásároljon online!  
[www.veluxshop.hu](http://www.veluxshop.hu)

 Árak a 38. oldalon





## Fényirány szabályozása



A VELUX relaxát azért fogja szeretni, mert egyszerű tisztítani, és éppen annyi fényt enged be és olyan irányból, ahogyan Ön szeretné. A lamellákat egy apró csúszkával mozgathatja, látható zsinórok nélkül.

Dolgozószobába, konyhába, fürdőszobába



Az árnyékolók tisztításáról tájékozódjon a [www.velux.hu](http://www.velux.hu) honlapon.

## Fényszabályozás



### Reluxa

#### Párás helyiségek ideális árnyékolója

A VELUX reluxa épp a megfelelő mennyiségű fényt engedi be anélkül, hogy le kellene mondania az intim szféráról. Könnyű tisztíthatósága miatt ideális fürdőszobába vagy konyhába.

- ★ Klasszikus és letisztult megjelenés
- ★ Optimális fényszabályozás
- ★ Zsinórok nélküli mozgatus
- ★ Csúszkával dönthető lamellák
- ★ Tökéletes párás helyiségekbe
- ★ Könnyen tisztítható
- ★ Pick&Click!®
- ★ Vékony tartósínek






Kézi működtetés, PAL



A sínes reluxa használata egyszerű és esztétikus, zsinórok nélkül.



A lamellák egy apró csúszkával 180°-ban átfordíthatók



Szín- és mintaválaszték

 Standard szín

**Figyelem!** Az anyagminták színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.

 Vásároljon online!  
[www.veluxshop.hu](http://www.veluxshop.hu)

 Árak a 38. oldalon





## Szúnyogmentes nyári nappalok és esték



Hálószobába, gyerekszobába, nappaliba, dolgozószobába, konyhába



A szúnyoghálót nem az ablakra, hanem a falra kell felszerelni. A felnyíló ablak teljesen, a billenő ablak (a tetőszerkezet vastagságától függően) kb. 20 cm-re nyitható és stabilan rögzíthető.

A szúnyoghálók tisztításáról tájékozódjon a [www.velux.hu](http://www.velux.hu) honlapon.

## Rovarvédelem



## Szúnyogháló

Friss levegő –  
szúnyogok nélkül!


A VELUX szúnyoghálóval éjszakára nyitva hagyhatja az ablakot, és nyugodtan alhat, mert a legkisebb rovarok is kívül maradnak. A szúnyogháló tökéletesen illeszkedik VELUX tetőtéri ablakához, bármilyen árnyékolóval és redőnyvel együtt alkalmazható. Könnyű felszerelni és egyszerű működtetni is. Mivel a szúnyogháló tartószerkezete az ablakot körülvevő burkolatra kerül, billenő ablakának szárnya – a rögzítőretesznek köszönhetően – biztonságosan nyitva hagyható egész éjjel.

- ★ 100% szúnyogbiztos
- ★ Tartós háló, mely nem zavarja a kilátást
- ★ Tökéletesen illeszkedik a VELUX tetőtéri ablakokhoz
- ★ Használaton kívül a felső rolódobozba húzódik vissza

A szúnyogháló felszerelését bízta szakemberre.



Kézi működtetés, ZIL



Anyagválaszték

8888



ZOZ 157

7 559  
9 600

■ = áfa nélküli fogyasztói árak  
■ = áfás fogyasztói árak (az áfa mértéke 27%)

□ = A szállítási határidő 2 munkanap

**Figyelem!** Az anyagminták színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.



### Tetőtéri ablak tetősíkba építve

Mérje le az ablak melletti falsíkon a nyílás szélességét és magasságát, majd azonosítsa be a szükséges szúnyoghálót a lenti táblázatban.

### Tetőtéri ablak könyöklővel, térdfalba építve

Mérje le az ablak melletti falsíkon a nyílás szélességét és a falsík töréspontja feletti és alatti magasságát, majd azonosítsa be a szükséges szúnyoghálót a lenti táblázatban. Két szúnyoghálóra és a ZOZ 157 kódjelű adapterre lesz szüksége.

Magasság	Szélesség					
	417 - 496 mm	497 - 606 mm	607 - 726 mm	727 - 888 mm	889 - 1086 mm	1087 - 1286 mm
0 - 1600 mm	ZIL CK02 8888	ZIL FK08 8888	ZIL MK06 8888	ZIL PK25 8888*	ZIL SK06 8888	ZIL UK04 8888*
1601 - 2000 mm	ZIL CK06 8888	ZIL FK08 8888	ZIL MK06 8888	ZIL PK06 8888	ZIL SK06 8888	ZIL UK08 8888
2001 - 2400 mm	ZIL XK99*	ZIL FK08 8888	ZIL MK10 8888	ZIL PK10 8888	ZIL SK10 8888	ZIL UK10 8888
2400 mm-nél hosszabb ablaknyílás vagy függőleges ablakkal kombinált tetőtéri ablak esetén két szúnyogháló és a ZOZ 157 kódjelű adapter szükséges.						
2401 - 3200 mm	2x ZIL CK02 8888	2x ZIL FK08 8888	2x ZIL MK06 8888	2x ZIL PK25 8888*	2x ZIL SK06 8888	2x ZIL UK04 8888*

\*Kérje árajánlatunkat.

Vásároljon online!  
www.veluxshop.hu


Árak a 37. oldalon



# Kényelmes napi használat

## Kézi távműködtetők

A tetőtéri ablak túl magasan van és az árnyékolót sem éri el kézzel? Nálunk megtalálja azokat a kiegészítő eszközöket, amelyekkel egyszerűen és gond nélkül fel-le mozgathatja belülről felszerelt rolóit.



Távnyitóród

**ZCZ 080K**

4 567  
**5 800**

A 80 cm hosszú rúd lehetővé teszi, hogy a kézzel nem elérhető kézi működtetésű árnyékolókat mozgassa.



Teleszkópos távnyitóród

**ZCT 200K**

7 953  
**10 100**

A 108-188 cm-re kihúzható teleszkópos rúd lehetővé teszi, hogy a kézzel nem elérhető kézi működtetésű árnyékolókat mozgassa.



Adapter sínes rolókhoz

**ZOZ 085**

2 520  
**3 200**

A sínes belső rolókhoz kifejlesztett adapter segítségével tudja a magasan lévő ablakra szerelt kézi árnyékolóit fel- vagy lehúzni.



Adapter kampós rolettákhoz

**ZOZ 040**

3 307  
**4 200**

A kampós rolettákhoz kifejlesztett adapter segítségével tudja a magasan lévő ablakra szerelt kézi árnyékolóit fel- vagy lehúzni.

## Elektromos távműködtetők

A VELUX INTEGRA® elektromos termékcsalád a távvezérlés kényelmét nyújtja, legyen szó fény- vagy hőszabályozásról. Függetlenül attól, hogy az ablakot kézzel éri-e vagy sem, az elektromos és napelemes árnyékolókkal és redőnyökkel létrehozhatja saját okosotthonát.

### Új ablakok esetén

A VELUX INTEGRA® elektromos és napelemes tetőtéri ablakok a távműködtetéshez szükséges összes kiegészítővel rendelkeznek. Ezekre az ablakokra az elektromos és napelemes árnyékolók egyszerűen felszerelhetők, és további vezetékek nélkül csatlakoztathatók. Az ablak és a rászerezett árnyékolók és redőnyök (akár falra is szerelhető) kapcsolóval működtethetők, mely a VELUX INTEGRA® termékek tartozéka.

### Már beépített ablakok esetén

Elektromos és napelemes árnyékolókat és redőnyöket bármelyik 1992 után gyártott VELUX tetőtéri ablakra felszerelhet. Ha kézzel működtethető az ablak, az elektromos roló/redőny működéséhez kiegészítőként a KUX 110 transzformátort és vezérlőegységet is meg kell vásárolnia.



Transzformátor és vezérlőegység

**KUX 110**

27 795  
**35 300**

Transzformátor és vezérlőegység vásárlása szükséges, ha elektromos árnyékolót választ kézi működtetésű tetőtéri ablakára.

Az elektromos és napelemes árnyékolók csomagolása a működtetéshez szükséges (akár falra is szerelhető) kapcsolót tartalmazza.

■ = áfa nélküli fogyasztói árak

■ = áfás fogyasztói árak (az áfa mértéke 27%)

□ = A szállítási határidő 2 munkanap

# ÚJ!

## VELUX ACTIVE

### Az egészségesebb otthonért, automatikusan

A mai világban jellemző, hogy időnk 90%-át beltérben töltjük, minden eddiginél fontosabb tehát, hogy jó minőségű beltéri levegőt szívjunk. Bemutatjuk: A VELUX ACTIVE NETATMO rendszert – az egészségesebb otthonért, Önnek és családjának.

A VELUX ACTIVE tökéletesen kompatibilis a VELUX INTEGRA® elektromos tetőtéri ablakokkal, árnyékolókkal és redőnyökkel, és képes azokat automatikusan szabályozni a benti érzékelők és az időjárás-jelentés alapján. Természetesen mindezeket bárhol, kedvére működtetheti és szabályozhatja a VELUX ACTIVE alkalmazással is.



#### Érzékelővel szabályozott szellőzés

Az intelligens érzékelők figyelemmel kísérik otthonában a levegő hőmérsékletét, páratartalmát és szén-dioxid-tartalmát, majd a tetőtéri ablakok automatikus vezérlésével optimális, egészséges beltéri klímát alakítanak ki.

#### Szellőztetés háromszor naponta – az orvost távol tartja

Megfelelő időjárási viszonyok esetén a rendszer naponta háromszor kiszellőzteti a lakást, ezzel is biztosítva Ön és családja egészségét.

#### Intelligens hővédelem

A rendszer képes figyelembe venni a helyi időjárás-jelentést, majd az alapján előre lehúzni a VELUX INTEGRA® redőnyöket és külső hővédő rolókat, pl. közeledő hóhullám esetén.

#### Önállóan, külön szakértelem nélkül is beszerelhető

Ön is könnyűszerrel beszerelheti és üzembe helyezheti a VELUX ACTIVE rendszert, nem szükséges szakértő segítségét kérnie.



#### VELUX ACTIVE

Intelligens, szenzorokkal kombinált vezérlés VELUX tetőtéri ablakokhoz, árnyékolókhoz és redőnyökhöz.

with  
**NETATMO**

A VELUX ACTIVE rendszer magában foglalja a VELUX ACTIVE beltéri klíma szabályozót, a VELUX ACTIVE központi zárat és a VELUX ACTIVE gateway-t.

<b>KIX 300 EU</b>	VELUX ACTIVE beltéri klíma szabályozó	56 142 <b>71 300</b>
<b>KLA 300 EU</b>	VELUX ACTIVE beltéri klíma érzékelő	21 969 <b>27 900</b>
<b>KLN 300 EU</b>	VELUX ACTIVE központi zárat	12 520 <b>15 900</b>

■ = áfa nélküli fogyasztói árak

■ = áfás fogyasztói árak (az áfa mértéke 27%)

□ = A szállítási határidő 2 munkanap

□ = A szállítási határidő 10 munkanap



# Ajánlott fogyasztói árak

VELUX árnyékolók és redőnyök GZL, GZL B, GLL, GLL B, GLU, GLU B, GGL, GGU, VELUX INTEGRA® GGL/GGU, GPL, GPU, GHL ablakokra

## Hővédelem

### Külső hővédő rolók (kód: MHL, MML, MSL)

2014-től	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10
Árnyékoló kódok	CK00	CK00	FK00	FK00	FK00	MK00	MK00	MK00	MK00	PK00	PK00	PK00	SK00	SK00	SK00	UK00	UK00
2003-2014	C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U08	U10
Árnyékoló kódok	CK00	CK00	FK00	FK00	FK00	MK00	MK00	MK00	MK00	PK00	PK00	PK00	SK00	SK00	SK00	UK00	UK00
1992-2003	102	104		206		304	306	308	310	406	408	410	606	608	610	808	810
Árnyékoló kódok	100	100		200		MK00	MK00	MK00	MK00	PK00	PK00	PK00	SK00	SK00	SK00	UK00	UK00
MHL <sup>1</sup> Standard szín	9 606 <b>12 200</b>	9 606 <b>12 200</b>	11 260 <b>14 300</b>	11 260 <b>14 300</b>	11 260 <b>14 300</b>	12 520 <b>15 900</b>	12 520 <b>15 900</b>	12 520 <b>15 900</b>	12 520 <b>15 900</b>	14 488 <b>18 400</b>	14 488 <b>18 400</b>	14 488 <b>18 400</b>	16 142 <b>20 500</b>	16 142 <b>20 500</b>	16 142 <b>20 500</b>	17 559 <b>22 300</b>	17 559 <b>22 300</b>

<sup>1</sup> Az MHL külső hővédő roló szállítási határideje 200 méret esetén 10 munkanap. Az MHL külső hővédő roló elektromos és napelemes ablakokra nem szerelhető fel.

2014-től	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10
Árnyékoló kódok	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10
2003-2014	C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U08	U10
Árnyékoló kódok	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10
1992-2003	102	104		206		304	306	308	310	406	408	410	606	608	610	808	810
Árnyékoló kódok	CK02	CK04		FK06		MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10
MML <sup>2</sup> Standard szín	72 598 <b>92 200</b>	74 882 <b>95 100</b>	75 669 <b>96 100</b>	77 244 <b>98 100</b>	78 032 <b>99 100</b>	76 457 <b>97 100</b>	78 032 <b>99 100</b>	80 394 <b>102 100</b>	82 677 <b>105 000</b>	82 677 <b>105 000</b>	83 465 <b>106 000</b>	87 402 <b>111 000</b>	84 252 <b>107 000</b>	88 189 <b>112 000</b>	89 764 <b>114 000</b>	90 551 <b>115 000</b>	92 047 <b>116 900</b>
MSL <sup>3</sup> Standard szín	90 945 <b>115 500</b>	93 228 <b>118 400</b>	94 016 <b>119 400</b>	95 591 <b>121 400</b>	96 378 <b>122 400</b>	94 803 <b>120 400</b>	96 378 <b>122 400</b>	98 740 <b>125 400</b>	101 024 <b>128 300</b>	101 024 <b>128 300</b>	101 811 <b>129 300</b>	105 748 <b>134 300</b>	102 598 <b>130 300</b>	106 535 <b>135 300</b>	108 110 <b>137 300</b>	108 898 <b>138 300</b>	110 394 <b>140 200</b>

<sup>2</sup> Az MML elektromos külső hővédő roló működéséhez a KUX 110 transzformátort és vezérlőegységet is meg kell vásárolni (kivéve ha INTEGRA® ablakra kerül). Szállítási határideje 2 munkanap. Ajánlott fogyasztói ár bruttó 35 300 Ft. Az 1992-2003 között forgalmazott ablakokra ZOX 228 adaptert is kell vásárolni. A termék árát kérje vevőszolgálatunktól: +36 1 436 0601!

<sup>3</sup> Az MSL roló CK- és FK- méretű VELUX INTEGRA® ablakra szereléséhez a ZOX 213/ZOX 213K adapterkészlet is szükséges. Ajánlott fogyasztói ár bruttó 12 500 Ft. Szállítási határideje 10 munkanap.

### Redőnyök (kód: SHL, SML, SSL)

2014-től	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10
Redőny kódok	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10
2003-2014	C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U08	U10
Redőny kódok	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10
1992-2003	102	104		206		304	306	308	310	406	408	410	606	608	610	808	810
Redőny kódok	CK02	CK04		FK06		MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10
SHL <sup>4</sup> Standard szín	56 614 <b>71 900</b>	60 000 <b>76 200</b>	61 969 <b>78 700</b>	64 724 <b>82 200</b>	67 402 <b>85 600</b>	64 016 <b>81 300</b>	67 402 <b>85 600</b>	70 787 <b>89 900</b>	74 094 <b>94 100</b>	72 756 <b>92 400</b>	76 850 <b>97 600</b>	80 866 <b>102 700</b>	78 189 <b>99 300</b>	83 543 <b>106 100</b>	87 559 <b>111 200</b>	90 315 <b>114 700</b>	97 008 <b>123 200</b>
SML <sup>5</sup> Standard szín	68 189 <b>86 600</b>	72 283 <b>91 800</b>	74 724 <b>94 900</b>	77 953 <b>99 000</b>	81 181 <b>103 100</b>	77 087 <b>97 900</b>	81 181 <b>103 100</b>	85 276 <b>108 300</b>	89 291 <b>113 400</b>	87 638 <b>111 300</b>	92 520 <b>117 500</b>	97 402 <b>123 700</b>	94 173 <b>119 600</b>	100 630 <b>127 800</b>	105 512 <b>134 000</b>	108 819 <b>138 200</b>	116 929 <b>148 500</b>
SSL <sup>6</sup> Standard szín	107 117 <b>136 800</b>	114 173 <b>145 000</b>	118 032 <b>149 900</b>	123 150 <b>156 400</b>	128 268 <b>162 900</b>	121 890 <b>154 800</b>	128 268 <b>162 900</b>	134 646 <b>171 000</b>	141 102 <b>179 200</b>	138 504 <b>175 900</b>	146 220 <b>185 700</b>	153 937 <b>195 500</b>	148 819 <b>189 000</b>	159 055 <b>202 000</b>	166 772 <b>211 800</b>	171 890 <b>218 300</b>	184 724 <b>234 600</b>

<sup>4</sup> SHL redőny csak a 2003-2014 között forgalmazott, illetve az Új Generációs kézzel elérhető magasságú, felső kilincses tetőtéri ablakokra szerelhető fel.

<sup>5</sup> Az SML redőny működéséhez a KUX 110 transzformátort és vezérlőegységet is meg kell vásárolni (kivéve ha INTEGRA® ablakra kerül). Ajánlott fogyasztói ár bruttó 35 300 Ft. Szállítási határideje 2 munkanap.

<sup>6</sup> Az SSL redőny CK -- és FK -- méretű VELUX INTEGRA® ablakra szereléséhez a ZOX 213/ZOX 213K adapterkészlet is szükséges. Ajánlott fogyasztói ár bruttó 12 500 Ft. Szállítási határideje 10 munkanap. SML és SSL redőnyökhöz kapható ZOX 217 kitérő kar készlet ajánlott fogyasztói ára bruttó 11 200 Ft. Szállítási határideje 10 munkanap.

**-10%**

#### Készlet 10%-kal olcsóbban!

A külső hővédő roló mellett ROZ esetén a sötétítő kampós rolettát, ROP esetén a kampós rolettát, DOP esetén a fényzáró rolót tartalmazó árnyékolócsomag olcsóbb, mint ha külön vásárolná meg a két terméket.

#### Szállítási határidő (munkanap)

2

10

13

A márkakereskedő által megrendelt terméket az itt megadott munkanapon belül szállítjuk a kereskedő telephelyére. A szállítási határidő számítása a rendelésvételt követő naptól indul.

A határidők változtatásának jogát fenntartjuk, a megrendelt termékre vonatkozó konkrét határidőről érdeklődjön a márkakereskedőnél.

■ = áfa nélküli fogyasztói árak

■ = áfas fogyasztói árak (az áfa mértéke 27%)

kézi működtetés

távirányítású elektromos működtetés

távirányítású napelemes működtetés

## FÉNYZÁRÁS – kampós rolóval

2014-től	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10
Árnyékoló kódok	CK00	CK00	FK00	FK00	FK00	MK00	MK00	MK00	MK00	PK00	PK00	PK00	SK00	SK00	SK00	UK00	UK00
2003-2014	C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U08	U10
Árnyékoló kódok	CK00	CK00	FK00	FK00	FK00	MK00	MK00	MK00	MK00	PK00	PK00	PK00	SK00	SK00	SK00	UK00	UK00
1992-2003	102	104		206		304	306	308	310	406	408	410	606	608	610	808	810
Árnyékoló kódok	-	-		-		MK00	MK00	MK00	MK00	PK00	PK00	PK00	SK00	SK00	SK00	UK00	UK00

### Sötétítő kampós roletta (kód: RHZ)

RHZ <sup>1</sup>	Standard szín	9 055 11 500	9 055 11 500	10 630 13 500	10 630 13 500	10 630 13 500	11 732 14 900	11 732 14 900	11 732 14 900	11 732 14 900	13 622 17 300	13 622 17 300	13 622 17 300	15 197 19 300	15 197 19 300	15 197 19 300	16 457 20 900	16 457 20 900
------------------	---------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

<sup>1</sup> Az RHZ sötétítő kampós roletta 100 és 200 méreteknem nem kapható.

### KOMFORTCSOMAG – külső hővédő roló + sötétítő kampós roletta 10%-kal olcsóbban (kód: ROZ)

ROZ = MHL + RHZ <sup>2</sup>	16 795 21 330	16 795 21 330	19 701 25 020	19 701 25 020	19 701 25 020	21 827 27 720	21 827 27 720	21 827 27 720	21 827 27 720	25 299 32 130	25 299 32 130	25 299 32 130	28 205 35 820	28 205 35 820	28 205 35 820	30 614 38 880	30 614 38 880
------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

<sup>2</sup> A ROZ komfortcsomag 100 és 200 méreteknem nem kapható.

## FÉNYZÁRÁS – sínes rolóval

2014-től	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10
Árnyékoló kódok	CK00	CK00	FK00	FK00	FK00	MK00	MK00	MK00	MK00	PK00	PK00	PK00	SK00	SK00	SK00	UK00	UK00
2003-2014	C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U08	U10
Árnyékoló kódok	C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U08	U10
1992-2003	102	104		206		304	306	308	310	406	408	410	606	608	610	808	810
Árnyékoló kódok	102	104		206		M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U08	U10

### Fényzáró roló (kód: DKL)

Prémium szín felár:  
bruttó 3 400 Ft<sup>5</sup>

Elektromos (kód: DML) felár:  
bruttó 38 200 Ft<sup>5</sup>

Napelemes (kód: DSL) felár:  
bruttó 43 800 Ft<sup>5</sup>

DKL <sup>3</sup>	Standard szín	13 937 17 700	14 646 18 600	15 827 20 100	16 772 21 300	18 819 23 900	18 425 23 400	18 819 23 900	19 213 24 400	21 102 26 800	19 764 25 100	21 811 27 700	22 598 28 700	23 150 29 400	23 701 30 100	25 433 32 300	26 142 33 200	27 323 34 700
------------------	---------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

<sup>3</sup> A DKL fényzáró roló szállítási határideje 102, 104, 206, F08 méreteknem 10 munkanap.

<sup>4</sup> A DKL fényzáró roló a Disney & VELUX Jó éjszakát Kollekción mintáival 102, 104 és 206 méreteknem nem kapható.

<sup>5</sup> A fényzáró roló szállítási határideje prémium színek, Disney & VELUX Jó éjszakát Kollekción minták, továbbá elektromos és napelemes változat esetén 13 munkanap.

Minden elektromos belső sínes árnyékoló működéséhez a KUX 110 transzformátort és vezérlőegységet is meg kell vásárolni (kivéve ha INTEGRA® ablakra kerül). Ajánlott fogyasztói ár bruttó 35 300 Ft. Szállítási határideje 2 munkanap.

Disney & VELUX Jó éjszakát Kollekción felár:  
bruttó 6 700 Ft<sup>4, 5</sup>

### KOMFORTCSOMAG – külső hővédő roló + fényzáró roló 10%-kal olcsóbban (kód: DOP)

DOP = MHL + DKL <sup>6</sup>	21 189 26 910	21 827 27 720	24 378 30 960	25 228 32 040	27 071 34 380	27 850 35 370	28 205 35 820	28 559 36 270	30 260 38 430	30 827 39 150	32 669 41 490	33 378 42 390	35 362 44 910	35 858 45 540	37 417 47 520	39 331 49 950	40 394 51 300
------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

<sup>6</sup> A DOP komfortcsomagok szállítási határideje 102, 104, 206, C02, F08 méreteknem 10 munkanap.

### Duo fényzáró roló (kód: DFD)

Prémium szín felár:  
bruttó 3 400 Ft<sup>7</sup>

DFD	Standard szín	18 110 23 000	19 055 24 200	20 551 26 100	21 811 27 700	24 488 31 100	23 937 30 400	24 488 31 100	24 961 31 700	27 402 34 800	25 669 32 600	28 346 36 000	29 370 37 300	30 079 38 200	30 787 39 100	32 992 41 900	34 016 43 200	35 512 45 100
-----	---------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

<sup>7</sup> A duo fényzáró roló szállítási határideje prémium színek esetén 13 munkanap.

### Fényzáró energiaroló (kód: FHC)

Prémium szín felár:  
bruttó 3 400 Ft<sup>8</sup>

Elektromos (kód: FMC) felár:  
bruttó 38 200 Ft<sup>8</sup>

Napelemes (kód: FSC) felár:  
bruttó 43 800 Ft<sup>8</sup>

FHC	Standard szín	18 110 23 000	19 055 24 200	20 551 26 100	21 811 27 700	24 488 31 100	23 937 30 400	24 488 31 100	24 961 31 700	27 402 34 800	25 669 32 600	28 346 36 000	29 370 37 300	30 079 38 200	30 787 39 100	32 992 41 900	34 016 43 200	35 512 45 100
-----	---------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

<sup>8</sup> A fényzáró energiaroló szállítási határideje prémium színek, továbbá elektromos és napelemes változat esetén 13 munkanap.

Minden elektromos belső sínes árnyékoló működéséhez a KUX 110 transzformátort és vezérlőegységet is meg kell vásárolni (kivéve ha INTEGRA® ablakra kerül). Ajánlott fogyasztói ár bruttó 35 300 Ft. Szállítási határideje 2 munkanap.

## ROVARVÉDELEM

2014-től	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10
Szúnyogháló kódok	CK00	CK00	FK00	FK00	FK00	MK00	MK00	MK00	MK00	PK00	PK00	PK00	SK00	SK00	SK00	UK00	UK00
2003-2014	C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U08	U10
Szúnyogháló kódok	CK02	CK02	FK08	FK08	FK08	MK06	MK06	MK10	MK10	PK06	PK10	PK10	SK06	SK10	SK10	UK10	UK10
1992-2003	102	104		206		304	306	308	310	406	408	410	606	608	610	808	810
Szúnyogháló kódok	CK02	CK02		FK08		MK06	MK06	MK10	MK10	PK06	PK10	PK10	SK06	SK10	SK10	UK10	UK10

### Szúnyogháló (kód: ZIL)

ZIL	21 024 26 700	21 417 27 200	22 283 28 300	22 283 28 300	22 283 28 300	24 016 30 500	24 016 30 500	24 331 30 900	24 331 30 900	28 268 35 900	28 504 36 200	28 504 36 200	28 504 36 200	28 976 36 800	28 976 36 800	29 213 37 100	29 213 37 100
-----	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------



## FÉNYSZABÁLYOZÁS – kampós roloval

2014-től		CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10
Árnyékoló kódok		CK00	CK00	FK00	FK00	FK00	MK00	MK00	MK00	MK00	PK00	PK00	PK00	SK00	SK00	SK00	UK00	UK00
2003-2014		C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U08	U10
Árnyékoló kódok		CK00	CK00	FK00	FK00	FK00	MK00	MK00	MK00	MK00	PK00	PK00	PK00	SK00	SK00	SK00	UK00	UK00
1992-2003		102	104		206		304	306	308	310	406	408	410	606	608	610	808	810
Árnyékoló kódok		100	100		200		MK00	MK00	MK00	MK00	PK00	PK00	PK00	SK00	SK00	SK00	UK00	UK00

### Kampós roletta (kód: RHL)

	RHL <sup>1</sup>	Standard szín	6 772 8 600	6 772 8 600	7 874 10 000	7 874 10 000	7 874 10 000	8 740 11 100	8 740 11 100	8 740 11 100	8 740 11 100	10 157 12 900	10 157 12 900	10 157 12 900	11 339 14 400	11 339 14 400	11 339 14 400	12 283 15 600	12 283 15 600
--	------------------	---------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

<sup>1</sup> Az RHL kampós roletta szállítási határideje 100, 200 méret esetén 13 munkanap.

## KOMFORTCSOMAG – külső hővédő roló + kampós roletta 10%-kal olcsóbban (kód: ROP)

	ROP = MHL + RHL	14 740 18 720	14 740 18 720	17 220 21 870	17 220 21 870	17 220 21 870	19 134 24 300	19 134 24 300	19 134 24 300	19 134 24 300	22 181 28 170	22 181 28 170	22 181 28 170	24 732 31 410	24 732 31 410	24 732 31 410	26 858 34 110	26 858 34 110
--	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

## FÉNYSZABÁLYOZÁS – sínes roloval

2014-től		CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10
Árnyékoló kódok		CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10
2003-2014		C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U08	U10
Árnyékoló kódok		C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U08	U10
1992-2003		102	104		206		304	306	308	310	406	408	410	606	608	610	808	810
Árnyékoló kódok		102	104		206		M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U08	U10

### Roletta (kód: RFL)

Prémium szín felár:  
bruttó 3 400 Ft<sup>2</sup>

Elektromos (kód: RML) felár:  
bruttó 38 200 Ft<sup>2</sup>

Napelemes (kód: RSL) felár:  
bruttó 43 800 Ft<sup>2</sup>

	RFL	Standard szín	13 937 17 700	14 646 18 600	15 827 20 100	16 772 21 300	18 819 23 900	18 425 23 400	18 819 23 900	19 213 24 400	21 102 26 800	19 764 25 100	21 811 27 700	22 598 28 700	23 150 29 400	23 701 30 100	25 433 32 300	26 142 33 200	27 323 34 700
--	-----	---------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

<sup>2</sup> A roletta szállítási határideje prémium színek, továbbá elektromos és napelemes változat esetén 13 munkanap.

Minden elektromos belső sínes árnyékoló működéséhez a KUX 110 transzformátort és vezérlőegységet is meg kell vásárolni (kivéve ha INTEGRA® ablakra kerül). Ajánlott fogyasztói ár bruttó 35 300 Ft. Szállítási határideje 2 munkanap.

### Harmonikaroló (kód: FHL)

Prémium szín felár:  
bruttó 3 400 Ft<sup>3</sup>

Elektromos (kód: FML) felár:  
bruttó 38 200 Ft<sup>3</sup>

Napelemes (kód: FSL) felár:  
bruttó 43 800 Ft<sup>3</sup>

	FHL	Standard szín	13 937 17 700	14 646 18 600	15 827 20 100	16 772 21 300	18 819 23 900	18 425 23 400	18 819 23 900	19 213 24 400	21 102 26 800	19 764 25 100	21 811 27 700	22 598 28 700	23 150 29 400	23 701 30 100	25 433 32 300	26 142 33 200	27 323 34 700
--	-----	---------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

<sup>3</sup> A harmonikaroló szállítási határideje prémium színek, továbbá elektromos és napelemes változat esetén 13 munkanap.

Minden elektromos belső sínes árnyékoló működéséhez a KUX 110 transzformátort és vezérlőegységet is meg kell vásárolni (kivéve ha INTEGRA® ablakra kerül). Ajánlott fogyasztói ár bruttó 35 300 Ft. Szállítási határideje 2 munkanap.

### Reluxa (kód: PAL)

Prémium szín felár:  
bruttó 3 400 Ft<sup>4</sup>

	PAL	Standard szín	18 110 23 000	19 055 24 200	20 551 26 100	21 811 27 700	24 488 31 100	23 937 30 400	24 488 31 100	24 961 31 700	27 402 34 800	25 669 32 600	28 346 36 000	29 370 37 300	30 079 38 200	30 787 39 100	32 992 41 900	34 016 43 200	35 512 45 100
--	-----	---------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

<sup>4</sup> A reluxa szállítási határideje prémium színek esetén 13 munkanap.

**-10%**

#### Készlet 10%-kal olcsóbban!

A külső hővédő roló mellett ROZ esetén a sötétítő kampós rolettát, ROP esetén a kampós rolettát, DOP esetén a fényzáró rolót tartalmazó árnyékolócsomag olcsóbb, mint ha külön vásárolná meg a két terméket.

#### Szállítási határidő (munkanap)

2 | 10 | 13

A márkakereskedő által megrendelt terméket az itt megadott munkanapon belül szállítjuk a kereskedő telephelyére. A szállítási határidő számítása a rendelésvételt követő naptól indul.

A határidők változtatásának jogát fenntartjuk, a megrendelt termékre vonatkozó konkrét határidőről érdeklődjön a márkakereskedőnél.

■ = áfa nélküli fogyasztói árak

■ = áfás fogyasztói árak (az áfa mértéke 27%)

kézi működtetés

távirányítású elektromos működtetés

távirányítású napelemes működtetés

Standard szín = gyors szállítás, kedvezőbb ár



# Számíthat ránk



- Redőnyök
- Elektromos külső hővédő rolók
- Elektromos termékek




- Külső és belső árnyékolók
- Szúnyoghálók
- Kézi távműködtetők

A VELUX Garancia részletes feltételeit a [www.velux.hu](http://www.velux.hu) oldalon a Jótállási feltételek menüpont alatt olvashatja.

## Garantáljuk a minőséget

Számunkra a legfontosabb, hogy Ön elégedett legyen nemcsak tetőtéri ablakainkkal, hanem a kiegészítőinkkel is. Árnyékolóinkra minimum 3 év garanciát biztosítunk, és szakembereink a garanciaidőn túl is rendelkezésre állnak. Nem feledkezünk meg korábbi tetőtéri ablak vásárlóinkról sem. Rolóink és redőnyeink 25 évig elérhetők a korábbi tetőtéri ablak generációkhoz is.



## Átfogó segítség

Munkaidőben csak egy telefon, és képzett kollégáinktól azonnal szakértő tanácsot, kérdéseire megoldást és támogatást kap a tetőtéri ablakok megvásárlása előtt, alatt és után is.

**+36 1 436 0601**

**[velux-h@velux.com](mailto:velux-h@velux.com)**

Hétfő-csütörtök 8:00-16:30,  
péntek 8:00-16:00



## Webáruházaink

Élvezze a kényelmes, otthonról történő vásárlás és házhoz szállítás előnyeit. Árnyékolóit és redőnyeit online is megrendelheti:

**[www.veluxshop.hu](http://www.veluxshop.hu)**

VELUX termékeihez alkatrészeket interneten is beszerezhet:

**[alkatresz.veluxshop.hu](http://alkatresz.veluxshop.hu)**



## Gyors, pontos szállítás

Termékeink többsége a nekünk leadott kereskedői rendeléstől számított 2 napon belül megérkezik az Ön kereskedőjéhez. A megrendelt termékeket időben, hiánytalanul szállítjuk le.



## Szakképzett beépítők

A VELUX árnyékolók szakszerű felszerelése érdekében folyamatosan képezzük építőipari vállalkozó partnereinket, akiket megtalál honlapunkon vagy ügyfélszolgálatunkon keresztül.

Szúnyogháló és redőny, valamint elektromos árnyékolók és redőnyök felszerelését bízza szakemberre.

**[www.velux.hu/beepitok](http://www.velux.hu/beepitok)**



## Országos szervizszolgálat

Szerviztechnikusaink az ország egész területén a jótállási idő lejártja után is méltányos árakon biztosítják a VELUX termékek szakszerű javítását. Kisebb javítási feladatok vagy árnyékoló szerelés esetén forduljon hozzánk!

**+36 1 436 0601**

**[szerviz@velux.com](mailto:szerviz@velux.com)**



VELUX Magyarország Kft.  
1031 Budapest  
Zsófia u. 1-3.  
Telefon: +36 1 436 0601  
Telefax: +36 1 436 0605  
velux-h@velux.com  
www.velux.hu  
www.veluxshop.hu  
alkatresz.veluxshop.hu  
facebook.com/VELUXmagyarország  
youtube.com/user/VELUXmagyarország

Az Ön kereskedője:

A katalógusban szereplő valamennyi ár a VELUX Magyarország Kft. által forintban meghatározott ajánlott fogyasztói ár. Az áfa mértéke 27%. A tényleges eladási áráról érdeklődjön a márkakereskedőknél vagy a VELUX Ajánlott beépítőknél.

*Életre keltyük a fényt* 1942 óta

**VELUX®**

VELUX  
árnyékolók és redőnyök